


Soupis oken

VŠECHNY POZICE JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZE VNITŘ!!!

Pozice: 1/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 2150,0 mm



Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): Zvenku zlatý dub, zevnitř bílá standard


Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4
ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
ZDARMA u=0.7

Rám: 66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: Maco
Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:621

Množství: 23

Cena za ks:

Celkem:



Základní cena:
Barva (ext/int):


Sklo:

Rám:
Sloupek:
Stulp BC:

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 600,0 x 900,0 mm
Stavební otvor: 620,0 x 950,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní
Barva (ext/int): Jednodílné okno
Zvenku zlatý dub, zevnitř bílá standard


Sklo: ThF4-12TGI-O4-12TGI-4ThF4
ThFloat+Kúra čirá+ThF EN673 plast.rámeče
k ZDARMA u=0.7
Rám: 66mm
Křídlo 78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: Maco
Výška kliky: (FFG) A:321

Množství: 12

Cena za ks:

Celkem:

Gealan S 8000 IQ standard



Základní
Barva (ext/int):

Sklo:


Rám:
Křídlo
Zazdivací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Kování:
Výška kliky:

Pozice: 5/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 750,0 x 600,0 mm

Stavební otvor: 770,0 x 650,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní: Jednodílné okno
Barva (ext/int): Zvenku zlatý dub, zevnitř bílá standard

Sklo: ThF4-12TGI-O4-12TGI-4ThF4
ThFloat+Kúra čirá+ThF EN673 plast.rámeče
k ZDARMA u=0.7
Rám: 66mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: Maco
Výška kliky: (FFG) A:1/2

Množství: 1


Cena za ks:

Celkem:**Pozice: 6/: Dvojdílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1200,0 x 900,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 950,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní: Dvojdílné okno
Barva (ext/int): Zvenku zlatý dub, zevnitř bílá standard

Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4
ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
ZDARMA u=0.7
Rám: 66mm
Stulp: 64mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Kování: Maco
Výška kliky: (FFG) B:321


Množství: 1

Cena za ks:

Celkem:

Stavební otvor: 1320,0 x 1150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní
Barva (ext/int):

Sklo:

Rám:
Stulp:
Křídlo
Zazdivací lišta:
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:
Kování:
Výška kliky:

Položky

Položková cena:

Příplatek za trojskla