

Zápis

**z 9. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 17. ledna 2020 od 18.00 hodin
v Pačejově v budově školní jídelny, č.p. 54**

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Ing. Janem Vavříčkou.

Informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu se zákonem.

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta přivítal jednatele firmy AQUAŠUMAVA Ing. Kasalického.

Program:

1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kanalizace v obci
4. Dotace
5. Různé, diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimun
ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
a zapisovatele: Alena Štěpáníková

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimun

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti Zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti Zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Alena Štěpáníková

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti Zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno

3. Kanalizace v obci

Starosta seznámil přítomné s plánem odkanalizování částí obce: Pačejov, Velešice, Týřovice a Pačejov-nádraží. Kanalizace je vzhledem k převýšení místních částí navržena z části jako gravitační (na straně u ČOV) a z části jako tlaková (na straně odvrácené od ČOV). Dále informoval o možných variantách dalšího postupu v oblasti přípravy a realizace. V současné době je možné žádat o dotaci u SFŽP do 31. ledna 2020. Výše dotace činí 63,75 % z celkových způsobilých výdajů. Podmínkou je vydané územní rozhodnutí, není stanoveno omezující kritérium finančních nákladů na 1 EQ – osobu. Na PD již bylo vynaloženo 1 669 800,- Kč. Vzhledem k hodnotícím kritériím, která jsou stanovena, bude výhodnější podat 2 žádosti
Celková cena obou akcí bude cca 120 mil. Kč
Starosta seznámil přítomné s časovým harmonogramem akce. Pokud obec dotací získá bude nutný úvěr ve výši cca 30 mil. Kč a doba splácení cca 12 let.

Ing. Kasalický uvedl, že od roku 2021 musí mít každý vlastník nemovitosti doklady o likvidaci odpadních vod. Přípravuje se systém kontroly likvidace odpadních vod. ČOV budou muset evidovat, kdo odpadní vodu likviduje a jaké množství a vše zadávat do systému. Provozovatelé budou zadávat do systému spotřebu vody u každého odběratele. V systému bude možné zjistit, kdo a kolik vody odebírá a jak likviduje odpadní vody. Zatím na ČOV chybí dostatečná kapacita pro likvidaci vod. Pokud obec nezíská dotaci v tomto termínu, doporučuje výběrové řízení zadat hned po získání stavebního povolení, aby vše bylo připravené na vyhlášení podzimního termínu dotací.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
V průběhu jednání se dostavil p. Hosnedl, počet zastupitelů je 15.

Rozprava:

- kde bude tlaková kanalizace a kde gravitační

p. starosta – kanalizace je navržena jako gravitační, odpadní vody budou odtékat spádem a pod vsí, na straně odvrácené od ČOV, bude tlaková stanice a tlakovou kanalizací se odpadní vody vytlačí a pak odtečou spádem do ČOV, ČOV budou ve vsi u družstva a na nádraží za budovou úřadu u rybníka.

- jaké jsou postihy při likvidaci odpadních vod

p. Kába – když vlastník nemá doklady 20tis. Kč, když vyváží jinam než do ČOV tak 50tis Kč

- cena kanalizační přípojky

Ing. Kasalický – při zpracování hromadné PD je cena cca 5tis. Kč, cena realizace přípojky je 2tis Kč/m do 5 metrů délky a další metry asi 1000 – 1500 / m, hloubka asi 2 m

- otázka domácích ČOV

Ing. Kasalický – domácí ČOV nejsou všude vhodné, každý nemá v okolí vhodnou vodoteč.

Vsakování může být povoleno pokud není v blízkosti studna. Odtok z DČOV může být do kanalizace, ale ne dešťové. Do dešťové nesmí jít přepad z jímek. V případě, že by DČOV špatně fungovala, byl by špatný výsledek vzorků z centrální ČOV a znamenalo by to finanční postih pro obec. Povolení k vypouštění vody z DČOV je na 10 let, vlastník musí hlídat, při překročení jsou sankce

- domácí ČOV dá hodně práce, musí se udržovat, vzorky odvážet do laboratoře, je zde spotřeba elektřiny

- jak se počítá vypouštění odpadních vod, pokud vlastník má svoji studnu

Ing. Kasalický – podle vyhlášky – 35 m³ na osobu nebo může být na zdroj vody osazen vodoměr, ale pak musí majitel po 6 letech nechat kontrolovat

p. starosta – stavba kanalizace a ČOV je nejvýznamější úkol pro obec, vše je zpožděno kvůli vlastníkům pozemků. ZO musí rozhodnout, zda požádat o dotace a zahájit stavbu. Zásobování vodou lze řešit souběžně, budou vhodné dotační tituly. Plánují se posilovací vrty, žádost o dotaci na výměnu šoupat na vodovodním řadu v Pačejově-nádraží podle zpracované studie na vytvoření skupinového vodovodu

- výše stočného

- obsah těžkých kovů ve vodě v současné době

Ing. Kasalický – cena stočného bude asi 40 Kč / m³. Obsah těžkých kovů je kolísající, v současné době se zpracovává posouzení zdravotních rizik. Tento problém se objevuje v souvislosti se suchem, je méně vody a škodliviny se více koncentrují. Připravuje se zapojení nového vrtu a součástí bude i úprava vody.

- jaká jsou zdravotní rizika

Ing. Kasalický – rizika nejsou velká, jsou přísnější normy a pokud je v místě malý odběr vody, dochází k ohřevu vody a pak k výskytu bakterií. Ničí se varem – je doporučeno v rychlovarné konvici vodu 3x převařit, existují i filtry.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci na odkanalizování částí obce Pačejov-nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

4. Dotace

4.1 Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží. Dotace bude ve výši 63.75, náklady 50 511 mil. Kč bez DPH.

Podání žádosti zajistí firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, administrací žádosti pověřuje firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

4.2 Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice. Dotace bude ve výši 63/75 %, celkové náklady 50 550mil Kč.

Podání žádosti zajistí firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“, administrací žádosti pověřuje firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

4.3 Starosta seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Výměna kotlů a rozšíření ústředního topení v ZŠ Pačejov“. Podání žádosti o dotaci zajistí firma Kalisto Vodňany. Dotace bude ve výši 1mil. Kč, náklady ve výši cca 1,8mil Kč

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na akci "Výměna kotlů a rozšíření ústředního topení v Základní škole Pačejov", administrací žádosti pověřuje Kalisto s.r.o., Vodňany.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

4.4 Starosta seznámil se záměrem na podání žádosti z dotačního programu Plzeňského kraje PSO V PK na akci „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“. Náklady budou ve výši cca 650tis Kč, dotace cca 500 000,- Kč.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje PSO V PK na akci „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ a pověřuje radu obce administrací žádosti

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

4.5 Starosta seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotace na hospodaření v lesích:

a) z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora ochrany lesa v PK na zřízení oplocenek, dotace bude ve výši cca 52 780,00 Kč

b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů, dotace bude ve výši cca 52 800,00 Kč

c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, dotace bude ve výši cca 869 465,00 Kč

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotaci:

a) z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora ochrany lesa v PK na zřízení oplocenek.

b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů

c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se

Usnesení bylo schváleno

5. Různé, diskuze

- jaká je situace u spodních vod

Ing. Kasalický – situaci zpracovává hydrogeolog, z důvodu sucha úroveň klesá a vysychají vodní zdroje

6. Usnesení

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání

2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská zapisovatel: A. Štěpáníková

3. schvaluje podání žádostí o dotaci na odkanalizování částí obce Pačejov-nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice

4.

- 4.1 schvaluje** podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, administrací žádosti pověřuje firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
- 4.2 schvaluje** podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“, administrací žádosti pověřuje firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
- 4.3 schvaluje** podání žádosti o dotaci z programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na akci "Výměna kotlů a rozšíření ústředního topení v Základní škole Pačejov", administrací žádosti pověřuje Kalisto s.r.o., Vodňany.
- 4.4 schvaluje** podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK na akci „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ a pověřuje radu obce administrací žádosti
- 4.5 schvaluje** podání žádostí o dotaci:
- a) z dotačního programu Plzeňského kraje 2019 Podpora ochrany lesa v PK na zřízení oplocenek.
 - b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů
 - c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

13. Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání v 19.20 hodin.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavříčka
starosta

Ověřovatelé

Věra Chlanová

Božena Behenská