

PŘÍPOJKY - PAČEJOV VES, VELEŠICE, TÝŘOVICE

Datum narození	trvale	rekreanti	domovní část	min. hloubka - hranice pozemku	hloubka přepojení - orientační	kóta terénu v místě přepojení	Před výstavbou domovní části provést kopanou sondu v místě přepojení !!!
----------------	--------	-----------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--

B e	STOKA A1	Č.P.	JMÉNO, ADRESA	Datum narození	DÉLKA m	DÉLKA m	m	m	m	m n. m.	POZNÁMKY
		40			5,7		5,4	-1,5	-0,7	540,3	
		13			8,1		14,4	-1,5	-0,7	540,1	
		č.ev. 71				5,7	0	-1,5	-		příprava pro budoucí napojení
		28				34,7	9,4	-1,2	-0,5	542,5	
		12			5,8		24,3	-1,5	-0,5	541,3	
		26			4		11,6	-1,5	-1	542	
		34			12		6,5	-1,5	-1	542,1	2ks přípojek 3,6+8,4
		8				10,9	17,4	-1,5	-0,7	543,1	
		7			5,6		4,7	-1,5	-0,5	544,2	
		6				2,7	13,3	min. sklon	-	544,14	
		41			6,4		5,6	-1,5	-1	546,1	
		46			6,4		25,1	-1,5	-0,5	548,4	
		32			3,8		42,4	min. sklon			nutno předělat odpady ve sklepení jinak bude čerpat
		30			5,5		31,1	-1,5	-0,5	550,53	
		st.23				2,7		-1,5			příprava pro budoucí napojení + vodovodní přípojka 4,1m
		č.e. 85				5,7	35,4	-1,5	-1,5	555,2	+ vodovodní přípojka 38,2m
		49				5,6		-1,5			příprava pro budoucí napojení
		č.e. 101 a 30				8,7		-1,5			příprava pro budoucí napojení - doporučeno projektantem - bez podnětu Investora !!
		p.č.55/6				8,3	7,5	-1,2			+ vodovodní přípojka 12,7m
		19			6,8		9	-1,5	-1	568,9	+ vodovodní přípojka 13,7m
		č.e. 81			8,5		8,2	-1,5	-0,7	569	+ vodovodní přípojka 17,1m
		6			7		4,8	-1,5	-1	569,3	+ vodovodní přípojka 5m
		5			7,5		12,6	min. sklon	-1	569,7	+ vodovodní přípojka 19,7m
		p.č. 15/2				23		min. sklon		571,5	+ vodovodní přípojka 24,8m
		4			40,3		8,4	min. sklon	-1,5	572,1	
		3 a 13			10		43,3	-1,3	-0,5	575,4	+ vodovodní přípojka 46,4m
		Soukromé				108					
		Hrazené			143,4						

STOKA A2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	16			24,7		16	-1,5	-0,5	538,5	
	č.e.67				7,8	5,7	-1,5	-0,5	538,1	
	43				4,4	6,9	-1,5	-0,7	538,6	
	17			12,6		10,5	-1,5	-0,5	540,2	
	22				7,5	9,5	-1,5			příprava pro budoucí napojení
	18			7,8		27,7	min. sklon	-	536,3	
	55				4,4	17,1	-1,5	-1	538,5	+ vodovodní přípojka 16,4m
	19				6,4	-	-1	-0,7	538,22	
	60			3,3		13,9	-1,5	-0,5	538,3	
	54				3	14,6	-1,5	-1	539,5	

	20				2,5	26,1	-1,5	0,5	541	+ vodovodní přípojka 25,7m
	56				7,8	20,4	-1,5	-0,5	543,9	
	č.e.79				5,7		-1,5			příprava pro budoucí napojení
	52			2,6		31,4	min. sklon	-0,7	542,6	
	44			9,1		16,7	-1,5	-1	545,5	+ vodovodní přípojka 33,2m
	48			16		5,4	-1,2	-0,5	543,3	
	Soukromé				49,5					
	Hrazené			76,1						
STOKA A2-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	59			19,4		18,7	-1,5	-1	538	
	15			12,5		9,4	-1,4	-0,7	537	
	Soukromé				0					
	Hrazené			31,9						
STOKA A2-2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	3			8,4		4,9	-1,5	2ks -0,5 a -1	541 a 540,2	2ks přípojek 4,3+4,1 zkoordinova s ostatními IS nutno
	č.e.72				10,8		-1,2	-0,5	545,5	2ks přípojek 4,6+6,2 nutno zkoordinova s ostatními IS
	5			6,3		4,1	-1,5	-1	546	
	Soukromé				10,8					
	Hrazené			14,7						
STOKA A3	Č.P.			DÉLKA m						
	21				4,4	24,8	-1,5	-0,7	541	
	2				2,9	9,5	-1,5	-0,7	541	
	39				17,4	23,3	-1,5		trubka 544,4	
	37				29,8		-1,3			příprava pro budoucí napojení - doporučeno projektantem - bez podnětu Investora !!
	Soukromé				54,5					
STOKA A3-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	42			3,5		23,9	-1,5	-0,5	543	
	63			7,6		4	-1,5	-1	542,3	
	33				6,5	25,2	-1,5	-1	544,8	+ vodovodní přípojka 40m
	47,29 a č.e.47				18	25	-1,5			společná kanalizační přípojka+ vodovodní přípojka 36,5m
	45			4,4		31,6	-1,5	-0,5	544,4	+ vodovodní přípojka 40m
	Soukromé				24,5					
	Hrazené			15,5						
	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	9				6,1	3,5	-1,5	-0,5	542,9	
	p.č.16/2				2,6		-1,5			příprava pro budoucí napojení

STOKA A4	11			5,4	23,1	-1,5	-0,7	543,1	
	p.č. 55			5,6		-1,5			příprava pro budoucí napojení
	č.p.24		7		13,8	-1,5	-0,7	544,3	
	58 a 35		15,6			-1,5	-1	544,2	nutno prověřit kopanými sondami
	51			5,4	16,8	-1,5	-1	544,5	
	st.72			2,6	3	-1,5	-1	546,4	
	23		4,7		40,2	min. sklon	-1	546,5	
	st.78			1,6	42,7	-1,5	-0,7	549,2	
	st.76 a p.č. 468/2			2,3	160	min. sklon	-1	549,2	+ vodovodní přípojka 106,2m
	Soukromé			31,6					
	Hrazené		11,7						
	obecní		15,6						

STOKA A5	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	8			22,8		7,1	-1,3	-0,5	575,9	+ vodovodní přípojka 39m
	7				24,9	16,6	-1,3	-0,5	576,8	
	10			9,2		9,4	-1,5	-0,5	574,2	+ vodovodní přípojka 11,9m
	2				7,2	19	-1,5	-0,5	583,7	+ vodovodní přípojka 29,6m
	11			2		18,8	-1,3	-0,5	586,7	
	12			36,2		27		-0,5	586,3	tlaková kanalizace
	Soukromé				32,1					
	Hrazené			70,2						

STOKA A5-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	st.8/4				1					příprava pro budoucí napojení
	č.e. 84				16,2	10	min. sklon	-0,5	571	
	Soukromé				17,2					
	Hrazené			0						

STOKA A5-2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	1				2,4			-1	583,5	příprava pro budoucí napojení+ vodovodní přípojka 29,6m
	č.e.17, 16, 61				11,1	73,8	-1,5			společná přípojka
	Soukromé				13,5					
	Hrazené			0						

STOKA B1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	č.e.105				2	106,3	-1,5	-1	536,5	+ vodovodní přípojka 24,7m
	46			1		21,2	-1,5	-0,5	535,4	+ vodovodní přípojka 11,8m
	187			43,5			-1,7	-1	537	DN200 - pozor v trase dešť. kanalizace nutno před zahájením prací prověřit kopanou sondou a případně změnit zahloubení přípojky
	71			4,1		35,5	-1,6	-0,5	537,5	
	72			1,4		5,4	-1,5	-1	537,6	
	45				2,6		-1,5			příprava pro budoucí napojení
	2				4,3	20,3	min. sklon	-0,5	537,8	+ vodovodní přípojka 34,7m
	48				4,3	8,1	-1,5	-1	538,4	+ vodovodní přípojka 27,3m
	41			7,8		13,6	-1,5	-0,7	540,2	
	30				30,4	57,2	-1,5	-1	548,8	
	42			12,1		3,6	-1,5	-1	540,4	
	27				5,6	20,1	-1,5	-0,5	542,1	
	29			8,5		11,3	-1,5	-0,7	545,2	
	132				4,2	7,8	-1,5	-1	545,9	

	51			15,7			min. sklon		547,4	DN200 - přesná hloubka výustě z objektu není známá nutno prověřit
	58			14,7		24,1	-1,5	-0,5	547,4	
	40				12,6		-1	-1		2ks přípojek 7,8+4,8 obě v -1m u zdi objektu
	54			38			min. sklon	-1	550,4	přesná hloubka výustě z objektu není známá nutno prověřit
	55zatím odloženo			2		4,7	-1,3	-1	553,5	
Soukromé					66					
Hrazené				95,1						
obecní				53,7						

STOKA B1-2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	120			12,6		9,1	min. sklon	-0,5	537,8	
	st.452				5		min. sklon			příprava pro budoucí napojení - doporučeno projektantem - bez podnětu Investora !!
	70				11,6	19,9	min. sklon	-0,8	537,6	
	176			45,9		4			534,8	výtlak
Soukromé					16,6					
Hrazené				58,5						

STOKA B1-3	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	34				13,2	6,5	-1,5	-1	538,6	
	43				12,4	10,7	-1,5	-0,5	539,4	
	č.e.91				8,2	6,1	-1,5	-0,7	539,2	
	Soukromé				33,8					
Hrazené										

STOKA B1-4	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	26			9,7			-1,5	-1	540	
	41			2,6			-1,5	-1	540,1	
	č.e. 52- nechce přípojku				1,8		-1,5			příprava pro budoucí napojení - doporučeno projektantem - bez podnětu Investora !!
	28			12,7		3,2	-1,5	-0,7	542,5	
					17,7	16,5	-1,5	-0,5	542,3	
Soukromé					19,5					
Hrazené				15,3						
obecní				9,7						

STOKA B1-5	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	141				8,1	9,2	min. sklon	-0,5	547,5	příprava pro budoucí napojení
	89				16,6	3	min. sklon	-0,5	547,5	příprava pro budoucí napojení
	Soukromé				24,7					
	Hrazené									

STOKA B2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	22			0,8		19,5	-1,3			
	č.e.53				5,5	4,9	-1,5	-1	544,2	
	183			7,9		6,7	-1,5	-1	543,9	

	23			2,4		10,3	-1,5	-0,5	544,5	
	12				4,3		-1,5			příprava pro budoucí napojení
	75			5,2		27,7	min. sklon	-0,5	543	
	212			16,7		15,8	-1,5	-1	545,2	
	Soukromé				9,8					
	Hrazené			33						

STOKA B2-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	21			8,4		4,4	-1,5	-1	545,5	
	20			5,8		26	-1,5	-1	547	
	191			10,6						
	17			8,6		28,7	-1,5	-0,5	547	
	128a18				3,6	11,7	-1,5	-1	547,7	
	69			3,6		62	-1,5			napojit do již připravené RŠ (na hranici pozemku)
	16			1,4		8,7	-1,5	-1	548,86	
	35			6,7		10,5	-1,5	-0,5	549,5	
	15			5,3		15,9	-1,5	-1	550,7	
	Soukromé				3,6					
	Hrazené			50,4						

STOKA B2-1-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	19			6,3		51,8	-1,5	-1	549,3	
	64			6,3		80	-1,5	-0,7	552,3	
	Soukromé				0					
	Hrazené			12,6						

STOKA B3	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	53				11,8	3,8	-1,5	-0,5	534,5	
	37				24,8	17	-1,5			+ vodovodní přípojka 38,4m - Pd vody si řeší sám
	82				5,5	13,3	-1,5	-0,5	536,5	+ vodovodní přípojka 20,5m
	52				6	4	-1,5	-0,5	536,6	
	33				7,6	9,5	-1,5	-1	540,6	
	st.92				6,5		min. sklon			příprava pro budoucí napojení
	32			4,5		3	-1,5	-0,5	541,8	
	p.č.520/35				7,9	3	-1,6	-0,5	541,9	+ vodovodní přípojka 20,5m
	50				6,7	12,5	-1,5	-1	542,9	+ vodovodní přípojka 13,5m
	9				7,6	3,8	-1,5	-0,7	544,5	
	73			21,8				-0,7	542,6	
	86				25	27	-1,5			tlaková kanalizace+ vodovodní přípojka 49,4m
	10			11,9		10,6	-1,5	-0,5	544,23	
	Soukromé				109,4					

Hrazené			16,4						
obecní			21,8						


STOKA B3-1	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	4			8,7		13,5	-1,5	-0,7	541,2	
	5				5	5,1	-1	0,5	541,4	
	7				22,2	14,3	-1,5			příprava pro budoucí napojení
	8			5,3		15,1	-1	-0,8	544,6	
	11a49			5,9		4,9	-1	-0,5	546,8	pozor v trase dešť'. kanalizace nutno před zahájením prací prověřit kopanou sondou a případně změnit zahloubení přípojky
	67			7,3		21,2	-1,5	-0,5	547,1	
	36			5,8		5,4	-1,2	-0,5	548,3	
	6 a č.e.90			12,6		38	-1,5	-0,6	549,1	
	č.e. 34				2,7	16				je již realizováno (veřejná část)
	č.p. 14			5,1		22,4				je již realizováno (veřejná část)
	Soukromé				29,9					
	Hrazené			50,7						

STOKA B3-2	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	38			1,5		10,9	-1,2	-0,5	545,4	
	66			2		6,4	-1,5	-0,8	545,4	+ vodovodní přípojka 8,5m
	56			6		23,5	-1,5	-0,7	545,9	+ vodovodní přípojka 30,6m
	č.e.13				2,8	10,2	min. sklon	-0,4	544,2	+ vodovodní přípojka 16,6m
	216			2,1		8,7	-1,5	-0,5	546	+ vodovodní přípojka 11,8m
	208			5,3		33,8	-1,5	-1	545,9	+ vodovodní přípojka 33,9m
	č.e.29			15,2		11,3		-0,5	543,5	výtlačná kanalizace
	č.e.103				9,9	40				výtlačná kanalizacepříprava pro budoucí napojení - doporučeno projektantem - bez podnětu Investora !!
	Soukromé				12,7					
	Hrazené			32,1						


STOKA B3-3	Č.P.			DÉLKA m						POZNÁMKY
	3				5,6		-1,5			příprava pro budoucí napojení
	Soukromé				5,6					
	Hrazené									

SOUKROMÉ CELKEM		673,3							
HRAZENÉ CELKEM		727,6							
OBECNÍ CELKEM		100,8							
CELKEM		1501,7							

Uvedené hloubky kanalizačních přípojek jsou pouze předběžné. Před výstavbou přípojky je nutné provést kopanou sondu v místě přepojení , či jinak ověřit hloubku stávající kanalizační přípojky v místě přepojení a dle potřeby hloubku kanalizační přípojku upravit.

 objednávka je

 objednávka není

 hradí si domovní přípojku i veřejnou část - když neměl trvalý pobyt k 8.7. 2020