



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/07478/2022
Spisová značka: MH/07478/2022-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 18.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI ze dne 21.03.2022, pod č.j.: KRPP-32059-2/ČJ-2022-030406 přechodnou úpravu provozu na silnici II/186 a na silnici III/18614 v obci Pačejov Nádraží.

Dotčené pozemní komunikace:

- silnice II/186, obec Pačejov Nádraží, v úseku dle rozsahu 3. etapy stavby
- silnice III/18614, obec Pačejov Nádraží, v úseku před křižovatkou se silnicí II/186

Stanovené dopravní značení:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření
- po zprůjezdnění uzavřených pozemních komunikací až do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být úseky ze všech směrů označeny dopravní značkou A 7a („Nerovnost vozovky“).

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění výkopových a stavebních prací při realizaci stavby s názvem „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- od 25.05.2022 – do 30.06.2022

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

4.) Neplatnost stávajících dopravních značek, která vyplývá v navržené přechodné úpravy provozu, musí být vyjádřena způsobem odpovídajícím ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 18.05.2022 žádost právnické osoby Žežulka stavební s.r.o., se sídlem F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, IČO: 08209022, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/186 v obci Pačejov Nádraží, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění výkopových a stavebních prací při realizaci stavby s názvem „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“, v rozsahu 3. etapy stavby.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh DIO – grafická část
- vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-32059-2/ČJ-2022-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na silnici II/186 a na silnici III/18614 v obci Pačejov Nádraží, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Milada Kotišová
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy

Přílohy:

- odsouhlasené DIO (3x A4)

Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obecní úřad Pačejov zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Žežulka stavební s.r.o., F.X. Nohy 962, 334 41 Dobřany

Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy


Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

Obecní úřad Pačejov, Pačejov Nádraží 199, 341 01 Horažďovice – k vyvěšení

Akce: „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“

Komunikace bude uzavřena v jednom jízdním pruhu po 50m úsecích dle postupu výstavby kanalizace

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI sil. II. TŘÍDY




STANOVENO OPATŘENÍM
Čj.: 44/04478/2022
ZE DNE: 18.5.2022

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ V INTRAVILÁNU

„Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“

Uzavírka jednoho jízdního pruhu - řízení dopravy pomoc DZ



PROVEDENO BUDE PODLE VZOROVÉHO SCHÉMATU
PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA Č. B/1 66 MDS

CELKOVÁ DÉLKA PRACÍ JE CCA 297 m,
PRACOVNÍ MÍSTA BUDOU OZNAČOVÁNA A
STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V ÚSECÍCH
PO CCA 50m

PODÉLNÁ UZÁVĚRA OBOUSTRANNÝMI SMĚROVÝMI
DESKAMI Z4
ODSTUP MAX. 6m

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA JEDNOSTRANNÝMI
SMĚROVÝMI DEBKAMI
ODSTUP PODÉLNĚ 1-2 M
 PŘÍČNĚ 0,5-1 M

Podélná uzávěra oboustrannými
směrovými deskami Z4
odstup max. 6m

STANOVENO OPATŘENÍM

Čj.: *KM/04448/2022*

ZE DNĚ:

18.5.2022

PO SKONČENÍ PRACÍ PRO DANÝ DEN BUDOU
ZNAČENÍ STAŽENA K OKRAJI VÝKOPU A BUDE
ŘÁDNĚ ZABEZPEČEN VÝKOP